

Link do produktu: <https://eltewat.pl/automat-naped-bramy-skrzydlowej-home-power-150-3-piloty-p-182.html>



AUTOMAT NAPĘD BRAMY SKRZYDŁOWEJ HOME POWER 150 3 piloty

Cena	999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	PKM-C01


Opis produktu



AUTOMAT NAPĘD BRAMY DWUSKRZYDŁOWEJ HOME POWER.

Zestaw z dwoma siłownikami, centralą, trzema pilotami, mocowaniami, oraz odbojnikami.

Napęd przeznaczony jest do wagi 150kg, długości przęsła do 2,5m. Różnorodność mocowań daje nam możliwość montażu zarówno na wąskich słupkach metalowych, jak i klinkierowych/murowanych do głębokości osadzenia zawiasów do 19cm. Zaawansowana centrala pozwala na pełną konfigurację parametrów pracy, oraz oferuje możliwość podłączenia urządzeń takich jak fotokomórki, lampa z anteną, zasilanie awaryjne, przyciski dzwonek, pętle indukcyjne. Jeżeli napęd będzie zamontowany w zasięgu sieci WiFi istnieje możliwość rozbudowania go i sterowania telefonem z androidem. Dzięki dużej ilości, dobrze wykonanych ocynkowanych kątowników, posiadających otwory montażowe napęd zamontujesz bez żadnego problemu, unikając nawet spawania. Pomogą Ci w tym dobrze napisane instrukcje, lub nasz zespół. Intuicyjna konfiguracja pozwoli na szybkie uruchomienie napędu, a cyfrowy wyświetlacz na dokładne ustawienie parametrów pracy. Dwa eleganckie czterokanałowe piloty na zawieszki umożliwiają sterowanie dodatkowym napędem np. do garażu. Zabezpieczenia amperometryczne, przeciążeniowe, oraz bariera podczerwieni zapewnia bezpieczną pracę w każdych warunkach. Lampa sygnalizacyjna LED dzięki mocnym diodom zapewnia sygnalizację pracy automatu nawet przy słonecznej pogodzie, a wbudowana antena umożliwia rozszerzenie zasięgu pilotów nawet do 200m. Siłowniki Home POWER, dzięki zastosowaniu metalowych przekładni zapewniają bezawaryjną pracę przez wiele lat, a zastosowanie dużych otworów drenażowych zapewnia odporność na warunki atmosferyczne.



Funkcje centrali:

- Miękki start i zwalnianie obrotów siłowników przed domknięciem
- Funkcja otwierania z automatycznym zamykaniem (regulowany czas do autozamknięcia)
- Dwuzakresowy wyłącznik przeciążeniowy (możliwość ustawienia osobnych progów dla niskich i wysokich obrotów)
- Zabezpieczenie czasowe (regulowany max. czas cyklu pracy 20-99sek.)
- Współpraca z bramami zamykanymi „na zakładkę”
- Funkcja furtki (otwieranie tylko jednego skrzydła w celu wpuszczenia pieszego)
- Możliwość podłączenia zewnętrznych przycisków dzwonkowych oraz dodatkowych urządzeń sterujących (domofony, szyfratory, moduły gsm itp.)
- Sygnalizacja stanu pracy urządzenia diodami LED
- Możliwość podłączenia 2 par fotokomórek
- Złącze zasilania awaryjnego (umożliwia podłączenie na stałe akumulatora 24V)
- Wszystkie parametry pracy ustawiane cyfrowo za pomocą przycisków (brak potencjometrów)
- W pełni programowalne wejścia cyfrowe E2,E1,E0 (możliwość przypisania 1 z 10 funkcji do każdego z wejść)
- Możliwość dowolnego definiowania funkcjonalności pilotów zdalnego sterowania (możliwość przypisania 1 z 10 funkcji dla każdego z przycisków)
- Dodatkowe wyjście sterowane przyciskiem pilota umożliwiające m.in. sterowanie elektrozamkiem w furtce, oświetleniem itp.
- Możliwość wprogramowania do 99 pilotów



Do każdego z siłowników dołączony jest kluczyk umożliwiający ręczne odblokowanie bramy.



Trzy eleganckie piloty 4 kanałowe w komplecie..

Zastosowane siłowniki dają możliwość montażu nawet na wąskim słupku, także okrągłym. Zestaw zawiera mocowania, które umożliwiają otwarcie bramy na kąt większy niż 90 stopni.



Do zestawu można zastosować sterownię WiFi z telefonu, można podłączyć fotokomórki, lampę, przycisk dzwonek i dowolne sterowanie zewnętrzne, jak czytnik kart, lub klawiatura kodowa.